

Eritrodermia generalizada

Generalized erythrodermia

Mujer de 56 años que presenta una erupción cutánea muy pruriginosa, sugestiva de eritrodermia exfoliativa o eritema polimorfo relacionado con administración de nitrendipina (antagonista del calcio). Es un hecho descrito con diltiazem, pero muy infrecuente. Se presentó con fiebre, leucocitosis e neutrofilia, PCR elevada. Pústulas estériles, con rubor y calor local. Resolución clínica con descamación en guante, sin complicaciones. El diagnóstico de certeza se realiza con la readministración o demostrado mediante Prick Test, que no fue realizado.

Bibliografía

1. Sidoroff A, Halevy S, Bavinck JN, et al. Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)-a clinical reaction pattern. *J Cutan Pathol* 2001; 28:113.
2. Speeckaert MM, Speeckaert R, et al. Acute generalized exanthematous pustulosis: an overview of the clinical, immunological and diagnostic concepts. *Eur J Dermatol* 2010; 20:425.
3. Esteves J, Baptista A, et al. *Dermatologia. Fundação Calouste Gulbenkian*; 372-375

Diagnóstico:

Eritrodermia exfoliativa o eritema polimorfo relacionado con administración de nitrendipina

Joana Sant'Anna, Sofia Calaça

Serviço de Medicina, Hospital Espírito Santo de Évora. Portugal

Correspondencia: santanna.joana@gmail.com

Cómo citar este artículo: Sant'Anna J, Calaça S

Eritrodermia exfoliativa o eritema polimorfo relacionado con administración de nitrendipina. *Galicía Clin* 2019; 80 (2): 32

Recibido: 25/05/2018; Aceptado: 30/05/2018

<http://doi.org/10.22546/52/1667>

Figuras 1-4. Erupción cutánea sugestiva de eritrodermia exfoliativa o eritema polimorfo relacionado con administración de nitrendipina (antagonista del calcio)

